



## Protocol Zieke kinderen, medicijnen en wondverzorging

Locatie:

Bergkampen 14 / Kadoelen 27

8326 AV / 8326 BA

Sint Jansklooster

## Doel van dit protocol

In dit protocol wordt uitgelegd hoe wij met zieke kinderen omgaan, wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn en waar je bij wondverzorging op moet letten. In geval van besmettelijke ziektes is het advies vanuit de kiddi-app van het RIVM leidend in het adviestraject richting ouders.

### Een kind is ziek als:

- hun lichaamstemperatuur boven de 38,5 graden koorts uitkomt. Dan worden de ouders gebeld met de mededeling dat hun kind ziek is en binnen 30 minuten moet worden opgehaald.
- het kind zich niet meer kan handhaven in de groep, omdat het zich niet lekker voelt en 1 op 1 aandacht nodig heeft.
- wanneer hij/zij een besmettelijke ziekte heeft
- bij braken of diarree

Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kind-afhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur van 38,5 graden nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Bij het bekijken of een kind op het kinderdagverblijf mag blijven of kan komen, wordt in eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar er wordt ook gekeken naar het kind.

Kinderen met een temperatuur van 38,5 graden dienen opgehaald te worden. Zijn de ouders niet bereikbaar, dan bellen we het telefoonnummer dat op de urgentiekaart is aangegeven door de ouders voor noodgevallen.

Indien er tussen de ouder en de pedagogisch medewerker onenigheid dreigt over het ziektebeeld en/of symptomen en het wel of niet ophalen van het kind, worden de richtlijnen uit dit protocol gevolgd of de GGD- app kiddi geraadpleegd voor advies.

Een kind dat door ziekte één op één aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan ook. Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien vindt er op een kinderdagverblijf groepsopvoeding plaats en is er derhalve geen mogelijkheid

om een kind gedurende de hele dag één op één aandacht te geven.

### **Afmelden bij ziekte:**

Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u om dit voor aanvang van de opvangtijd te melden bij het kinderdagverblijf of via Konnect voor 8 uur 's ochtends. De pedagogisch medewerkers willen dan graag weten wat er aan de hand is, zodat zij (indien nodig) de andere ouders kunnen informeren, bijv. bij eventuele besmettingsgevaar.

### **Bij onderstaande (besmettelijke) ziekten kan het kind niet naar het kinderdagverblijf komen:**

Ouders worden geïnformeerd over heersende besmettelijke ziektes middels een bericht op Konnect. Voor infectieziekten wordt de regeling gehanteerd zoals die door de GGD is opgesteld. Zie bijlage 1 Infectieziektenschema.

Wij volgen altijd het advies van het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) op voor besmettelijke ziekten. De GGD richtlijnen volgens het RIVM (kinderziektes en behandeling GGD) met daarin informatie over ziektes.

### **Wanneer mag een kind na ziekte weer terugkomen op de groep:**

Het kind is weer welkom op de groep als er tenminste 24 uur geen klachten meer zijn, dus 24-uur klachtenvrij. Als een kind overdag wordt opgehaald in verband met koorts of andere klachten, dan kan het de volgende dag dus niet komen. Enerzijds beschermen we daarmee verdere besmetting van andere kinderen die er de dag ervoor niet aanwezig waren. Andersom heeft u daar zelf ook profijt van als zieke kinderen geweerd worden als uw kind aanwezig is.

### **Medicijnen**

#### *Toedienen van medicijnen:*

Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen altijd het medicatieformulier in te vullen en te ondertekenen waarop zij vermelden welk medicijn, wanneer en in welke dosering moet worden toegediend. De pedagogisch medewerker noteert op het medicatieformulier het tijdstip van toediening en de dosering. Er is slechts 1 pedagogisch medewerker die die dag verantwoordelijk is voor de medicatiegift!

De bijsluiter van het medicijn moet altijd meegegeven worden, zodat deze nog nagelezen kan worden. Tevens moet de medicatie thuis al een keer gegeven zijn, zodat bekend is hoe het kind reageert op de medicatie!

### *Paracetamol:*

Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen (al dan niet met koorts) en na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. Er wordt door de pedagogisch medewerker alleen paracetamol op voorschrift van een (huis)arts toegediend. Koorts heeft altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te tonen is. Omdat het kinderdagverblijf aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt er geen paracetamol toegediend. Stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld. Om dit te voorkomen, wordt paracetamol alleen op doktersvoorschrift gegeven. Indien ouders 's ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het kind paracetamol te geven om zodoende het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten.

### *Homeopathische middelen:*

Veel ouders geven hun kind homeopathische middelen, zoals Chamodent of neusspray. Ouders wordt gevraagd een medicijnverklaring daarvoor in te vullen. Bij herhaling (dus bv. na een maand niet meer gebruikt te hebben) van het middel, dient de verklaring steeds opnieuw ingevuld te worden.

### *Medische handelingen:*

De pedagogisch medewerker is niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren. Mocht er zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een kind een medische handeling verricht moet worden, dan zal de houder per geval beslissen of aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven. De pedagogisch medewerker zal van tevoren duidelijke instructie krijgen vanuit de ouder en/of specialist, hoe toediening plaats moet vinden.

Er wordt bij het toedienen van medicatie of uitvoeren van medische handelingen altijd met zorgvuldigheid gehandeld. Toch kan het gebeuren dat er een vergissing wordt begaan of een fout wordt gemaakt. In dit geval kan J/M Kinderopvang en/of de medewerker zelf niet strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Om dit zo goed mogelijk te voorkomen hebben we een medicijnenverklaring opgesteld waarin aangegeven staat op welk moment welke medicatie gegeven moet worden of welke medische handeling moet worden uitgevoerd. Ouders/ verzorgers tekenen dat zij hier de verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Zonder ondertekening worden geen medische handelingen uitgevoerd en

geen medicatie gegeven.

#### *Noodsituaties:*

De Wet BIG (wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig worden verricht. In noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan het verrichten van voorbehouden handelingen in strijd met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van overmacht en levert de hulpverlening geen strafbaar feit op.

#### **Overige belangrijke afspraken:**

##### *Omgaan met medicatie:*

- Geneesmiddelen worden altijd bewaard in de originele verpakking. Hierbij is het van belang dat er op de verpakking duidelijk is aangegeven hoeveel, wanneer en op welke wijze de medicatie toegediend moet worden. We lezen goed de bijsluiter.
- De uiterste gebruiksdatum wordt regelmatig gecontroleerd, de datum van opening zetten we duidelijk op de verpakking.
- We schrijven duidelijk de naam van wie het medicijn is op de verpakking of we leggen het in het bakje van het betreffende kind.
- Geneesmiddelen worden nooit voor het eerst op de opvang gegeven, dit moet thuis al eens gebeurd zijn. Dit in verband met allergische reacties of bijwerkingen die er op zouden kunnen treden.

##### *Hygiëne en zieke kinderen:*

- Zieke pedagogisch medewerkers besteden extra aandacht aan een goede handhygiëne.
- Wanneer zieke kinderen met verkleedkleden spelen, worden de kleden extra gewassen.
- Zieke kinderen krijgen een eigen handdoek of gebruiken papieren handdoekjes
- Een kind met een loopoor, daarbij moet thuis het oortje al afgeplakt worden, met bijvoorbeeld een pleister. Geen watje in het oor doen. Het is verstandig om te zorgen voor een goede hygiëne, om zo besmetting naar andere te voorkomen. Was daarom uw handen goed, nadat u een loopoor heeft schoongemaakt.
- Speelgoed waarmee een zieke kind heeft gespeeld, wordt gereinigd voordat andere kinderen het gebruiken.

##### *EHBO:*

- Er zijn plastic wegwerp handschoenen aanwezig indien nodig.
- Pleisters zijn waterafstotend en worden, indien nodig, vervangen.
- Pleisters worden gebruikt bij open wonden i.v.m. de hygiëne.
- Wonden die lekken door vocht, pus of bloed worden gedept en waar nodig afgedekt.
- Bij gebruik van de oor-thermometer wordt per kind een nieuw hoesje gebruikt.
- Materialen en oppervlakten bevuild met pus, wondvocht of bloed worden direct schoongemaakt met water en zeep en daarna met Dettol gedesinfecteerd.
- Na aanraking met pus of wondvocht wassen we direct onze handen.
- Voor en na crème/zalf opdoen wassen we onze handen.
- Voor en na wondbehandeling wassen we onze handen.
- Gemorst bloed wordt met plastic handschoenen en met papier verwijderd. De ondergrond wordt dan schoongemaakt met water en zeep en daarna met Dettol gedesinfecteerd.

*Insectenbeten:*

- Kinderen worden bij het spelen in hoog gras/struiken gecontroleerd op teken.
- Tekenen worden zo snel mogelijk verwijderd met behulp van een tekenpincet (recht naar boven uittrekken).
- Na verwijdering van een teek wordt het wondje direct gedesinfecteerd.
- De datum en de plaats van een tekenbeet wordt altijd genoteerd. Ouders worden hiervan ook meteen op de hoogte gesteld. Er wordt, indien mogelijk, een foto gemaakt en verstuurd van de teek in de huid of na verwijderen.